

## **Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej**

### **I. PODSTAWA PRAWNA**

1. Ustawa z dnia 10.04.1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022r., poz. 1385 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 t.j. z późniejszymi zmianami).
3. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7.12.2021r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach (Dz. U. z 2021r. poz. 2273).
4. Ustawa z dnia 16.09.1982r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. 2021 poz. 648 wraz z późniejszymi zmianami) oraz Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity- Dz. U. z 2021r., poz. 1208 wraz z późniejszymi zmianami).
5. Ustawa z dnia 24.06.1994r. – O własności lokali (Dz. U. z 2021r., poz. 1048 wraz z późniejszymi zmianami).
6. Ustawa z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022r., poz. 1360) oraz Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu.
7. Umowa pomiędzy Spółdzielnią a Dostawcą ciepła.
8. Umowa pomiędzy Spółdzielnią a Dostawcą gazu.
9. Umowa rozliczeniowa pomiędzy Spółdzielnią a Firmą rozliczeniową.

### **II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE I DEFINICJE POJEĆ**

1. Celem regulaminu jest ustalenie zasad indywidualnego rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody – w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zasobach Spółdzielni wyposażonych w elektroniczne podzielniki kosztów ogrzewania z funkcją rejestracji średniej temperatury pomieszczenia (dotyczy podzielników z wymienioną funkcją) lub liczniki ciepła – w zakresie rozliczania ciepła na potrzeby ogrzewania oraz wodomierze wody ciepłej – w zakresie rozliczania ciepła na potrzeby podgrzewania wody.

2. Na podstawie niniejszego regulaminu dokonuje się rozliczeń (jak wyżej) lokali w zasobach Spółdzielni – opomiarowanych, tzn. wyposażonych w urządzenia regulacyjne, wskaźnikowe oraz pomiarowe tj. grzejnikowe zawory termostatyczne, podzielniki kosztów ogrzewania, indywidualne wodomierze ciepłej wody, ciepłomierze oraz stacje mieszkaniowe, a także tych lokali, które bez zgody Spółdzielni urządzeń powyższych zostały pozbawione lub w ogóle nie były zamontowane. Rozliczaniu podlegają również lokale, których opomiarowanie było niemożliwe z przyczyn technicznych, a znajdują się w nieruchomościach opomiarowanych.
3. Dla potrzeb niniejszego regulaminu wprowadza się następujące pojęcia:
- **c.o.** - centralne ogrzewanie,
  - **c.w.** - ciepła woda,
  - **koszty całkowite** – sumaryczne koszty zakupu ciepła na potrzeby ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody, wynikające z faktur od dostawcy ciepła lub poniesione przez Spółdzielnię na wytworzenie ciepła we własnej kotłowni i udokumentowane fakturami. W przypadku własnej kotłowni rozliczaniu podlegają wyłącznie koszty wytworzenia ciepła.
  - **koszty stałe** - część całkowitych kosztów poniesionych z tytułu zakupu ciepła dla nieruchomości w okresie rozliczeniowym na potrzeby ogrzewania i podgrzania wody obejmujące opłaty za moc zamówioną, tj. abonament dla dostawcy ciepła stanowiący wynagrodzenie za gotowość do dostarczania ciepła w ilości koniecznej do zapewnienia temperatury projektowej w budynku.
  - **koszty zmienne zależne od powierzchni** – część kosztów zakupu ciepła dzielona proporcjonalnie do powierzchni lokali stanowiąca opłaty za ogrzewanie powierzchni wspólnych budynku takich jak klatki schodowe, pralnie, suszarnie i inne pomieszczenia przewidziane do użytku ogólnego.
  - **koszty zmienne zależne od zużycia** – stanowią pozostałą część kosztów zakupu ciepła dla budynku wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania dzielona w oparciu o wartość wskazania podzielnika lub licznika oraz wartość wskazania zależną od średniej temperatury w lokalu – w przypadku podzielników, a także na potrzeby podgrzania wody w oparciu o wskazania wodomierzy ciepłej wody.
  - **zużycie ciepła** – ilość zużytego ciepła w GJ lub kWh, wynikająca ze wskazania licznika ciepła.
  - **licznik ciepła (ciepłomierz)** – legalizowane urządzenie pomiarowe pozwalające na rejestrację zużycia ciepła w GJ lub kWh.
  - **podzielnik** – podzielnik kosztów ogrzewania – urządzenie wskaźnikowe rejestrujące ilość ciepła wyemitowanego do pomieszczenia przez grzejnik oraz rejestrujące średnią temperaturę pomieszczenia w sezonie grzewczym.
  - **średnia temperatura lokalu** – jest to średnia ważona temperatur poszczególnych pomieszczeń – proporcjonalnie do mocy zainstalowanych w danym pomieszczeniu grzejników, wchodzących w skład lokalu, obliczona dla okresu grzewczego.
  - **średnia temperatura zewnętrzna** – średnia temperatura powietrza zewnętrznego w trakcie trwania okresu grzewczego.
  - **użytkownik lokalu** – osoba posiadająca spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo odrębnej własności oraz zajmująca lokal bez tytułu prawnego, najemca lokalu mieszkalnego lub użytkowego, Spółdzielnia Mieszkaniowa – w odniesieniu do lokali zajmowanych na potrzeby własne.
  - **lokale opomiarowane w zakresie c.o.** – lokale zaopatrzone w podzielniki kosztów ogrzewania lub liczniki ciepła.

- **lokale nieopomiarowane w zakresie c.o.** – lokale, w których nie zamontowano podzielników kosztów ogrzewania, stwierdzono uszkodzenie wszystkich podzielników z winy użytkownika, demontaż wszystkich podzielników oraz lokale, w których użytkownik uniemożliwił dostęp osobom upoważnionym do odczytu i kontroli prawidłowości działania podzielników lub licznika ciepła.
- **pomieszczenie nieopomiarowane w zakresie c.o.** – pomieszczenie znajdujące się w lokalu opomiarowanym, w którym nie zainstalowano podzielnika kosztów ogrzewania ze względu na brak zgody użytkownika lub zabudowanie grzejnika, dokonano celowo demontażu podzielnika lub grzejnika, stwierdzono jego uszkodzenie z winy użytkownika lub brak możliwości kontroli odczytu. Status pomieszczenia nieopomiarowanego dotyczy również pomieszczeń, w których wymiana grzejników nie została zgłoszona firmie rozliczeniowej jako zakończona do 15 września – pomieszczenia te będą traktowane jako nieopomiarowane w okresie od rozpoczęcia okresu grzewczego do dnia ponownego opomiarowania grzejnika, zgodnie z zapisami pkt. 19 rozdział VII.
- **pomieszczenie bez możliwości opomiarowania w zakresie c.o.** – pomieszczenie, w którym zainstalowany jest grzejnik, którego opomiarowanie jest niemożliwe z przyczyn technicznych, np. niestandardowy grzejnik, brak zaworu termostatycznego lub inne przyczyny niewynikające z działania użytkownika lokalu.
- **uszkodzenie z winy użytkownika** – uszkodzenie podzielnika, licznika ciepła lub wodomierza wynikające z działania użytkownika, np. zalanie cieczą, zerwanie, rozbicie, komunikat o naruszeniu plomby urządzenia.
- **uszkodzenie bez udziału użytkownika** – uszkodzenie wynikające z wady urządzenia, np. brak transmisji radiowej, komunikat błędu.
- **lokale opomiarowane w zakresie c.w.** – lokale zaopatrzone w indywidualne wodomierze do rejestracji przepływu ciepłej wody.
- **lokale nieopomiarowane w zakresie c.w.** – lokale, w których nie zainstalowano wodomierzy do rejestracji przepływu ciepłej wody lub stwierdzono ich uszkodzenie (choćby jednego) lub w których użytkownik uniemożliwił dostępu osobom upoważnionym do odczytu i kontroli prawidłowości działania wodomierzy.
- **szacowanie** – procedura ustalania zastępczego odczytu dla urządzeń nieodczytanych, lokali i pomieszczeń nieopomiarowanych umożliwiającą wyznaczenie liczby jednostek rozliczeniowych.
- **powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego** – powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania, jak: pokoje, kuchnia, przedpokoje, łazienki, WC, itp. Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zalicza się również powierzchnię zajętą przez meble wbudowane. Nie zalicza się do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego: balkonów, loggii, antresol i piwnic.
- **powierzchnia użytkowa lokalu użytkowego** – do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w nim oraz osobnych pomieszczeń przypisanych do lokalu użytkowego.
- **nieruchomość** – jednostka rozliczeniowa stanowiąca ogół rozliczanych lokali usytuowanych w budynku lub grupie budynków, których zaopatrywanie w ciepło odbywa się przez wspólną instalację a pomiar ciepła rejestrowany jest w węźle cieplnym, obsługującym tę nieruchomość.
- **węzeł cieplny** – układ pomiarowo-rozdzielczy ciepła, zaopatrujący nieruchomości w ciepło na potrzeby c.o. i c.w..
- **okres rozliczeniowy** – przedział czasu przyjęty do rozliczania energii cieplnej na potrzeby c.o ( 12 miesięcy) i c.w. (6 miesięcy).

- **okres grzewczy** – przedział czasu, w którym ciepło było dostarczane do lokali za pośrednictwem instalacji grzewczej w nieruchomości.
- **jednostki odczytane** – liczba jednostek odczytanych z ciepłomierza, podzielnika lub wodomierza.
- **jednostki rozliczeniowe** – iloczyn jednostki odczytanej (wskazywanej na wyświetlaczu urządzenia) i współczynnika oceny grzejnika (w przypadku podzielników) oraz współczynnika wyrównującego położenie lokalu mieszkalnego lub użytkowego (w przypadku podzielnika lub licznika ciepła).
- **współczynnik oceny grzejnika** – ustalony na podstawie normy PN-EN 834 współczynnik uwzględniający moc, typ i efektywność grzejnika.
- **współczynnik wyrównawczy** – współczynnik wyrównujący zużycie ciepła wynikające ze strat ciepła zależnych od położenia lokalu w bryle budynku, ustalony według wytycznych dawnego COBRTI Instal (tabelaryczny) lub obliczeniowy.
- **wskaźnik zużycia** – ilość jednostek rozliczeniowych w przeliczeniu na jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu bądź węzła.

### III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wprowadza się obowiązek instalowania we wszystkich lokalach Spółdzielni urządzeń służących do określania indywidualnych kosztów zużycia ciepła na potrzeby c.o. i c.w., czyli podzielników kosztów ogrzewania, liczników ciepła i wodomierzy, posiadających aktualną legalizację wymaganą Ustawą Prawo o miarach albo deklarację zgodności z Polską Normą.
2. W celu ochrony właściwych warunków eksploatacyjnych lokali każdy użytkownik zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ma obowiązek utrzymywania temperatury pomieszczeń nie niższej niż 16° C.
3. W przypadku stwierdzenia w lokalu niższych temperatur od 16° C spółdzielnia zamontuje na koszt użytkownika lokalu we wszystkich pomieszczeniach urządzenia ograniczające możliwość obniżania temperatury pomieszczeń ponad ustaloną w ust. 2 wartość.
4. Montażu i odczytów wskazań podzielników kosztów ogrzewania oraz rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania dokonuje firma rozliczeniowa – na podstawie odrębnej umowy zawartej ze Spółdzielnią
5. Odczyty wodomierzy ciepłej wody i rozliczenia kosztów podgrzewania wody wykonywane są przez Spółdzielnie/firmę rozliczeniową działającą na podstawie stosownej umowy.
6. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do udostępnienia zajmowanego lokalu w celu:
  - 6.1 Zamontowania urządzeń regulacyjnych, wskaźnikowych i pomiarowych (przygrzejnikowe zawory termostatyczne, podzielniki kosztów ogrzewania, wodomierze mieszkaniowe, liczniki ciepła).
  - 6.2 Dokonania odczytów.
  - 6.3 Konserwacji, naprawy lub wymiany urządzeń.

6.4 Kontroli stanu technicznego urządzeń w trakcie okresu rozliczeniowego.

7. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do:

7.1 Natychmiastowego zawiadomienia administracji w przypadku uszkodzenia urządzeń, stwierdzenia niewłaściwego ich działania lub naruszenia plomb.

7.2 Pokrycia kosztów naprawy lub wymiany urządzeń służących do rozliczeń powstałych z jego winy.

7.3 Pokrycia kosztów przemontowania podzielników w związku z dokonaną we własnym zakresie wymianą grzejników lub w związku z ich zniszczeniem.

8. W przypadku uszkodzenia urządzeń – określonych w punkcie 6.1, oceny ich uszkodzeń dokonuje przedstawiciel Spółdzielni lub firmy dostarczającej dany rodzaj urządzeń w obecności użytkownika lokalu, na okoliczność której spisuje się stosowny protokół.

9. W przypadku nie zgłoszenia uszkodzenia podzielnika firma rozliczeniowa umieszcza informację o awarii na indywidualnym rozliczeniu kosztów zakupu ciepła, a pomieszczenie traktowane jest jako nieopomiarowane z winy użytkownika, jeżeli nie ma możliwości uzyskania danych odczytowych lub istnieją wątpliwości, co poprawności odczytów. Jeżeli użytkownik nie udostępni lokalu w celu usunięcia awarii lub kontroli podzielnika dane pomieszczenie będzie traktowane jako nieopomiarowane z winy użytkownika do dnia usunięcia awarii.

10. Odczytów podzielników dokonuje się raz w roku, a okres rozliczeniowy wynosi dla każdego lokalu 12 miesięcy – według ustalonego harmonogramu.

W przypadku rozliczania lokali po raz pierwszy – dopuszcza się przyjęcie odmiennej ilości miesięcy.

11. Odczyty podzielników kosztów ogrzewania, ciepłomierzy oraz wodomierzy lokalowych dokonywane są drogą radiową lub stacjonarnie, poprzez odczyt bezpośrednio z urządzenia, jeśli nie ma możliwości uzyskania zdalnego odczytu

#### **IV. ROZLICZANIE KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA-ZASADY OGÓLNE**

1. Rozliczane koszty zakupu ciepła obejmują wszystkie wydatki ponoszone przez Spółdzielnię na rzecz dostawców tej energii, składające się z opłat ustalanych w oparciu o wielkość zapotrzebowania mocy cieplnej, a także z opłat za dostarczoną energię i z innych opłat wynikających z taryf przedsiębiorstw ciepłowniczych i wyznaczane są na podstawie faktur dostawców ciepła. Dla lokali w nieruchomości ogrzewanej z kotłowni własnej Spółdzielni – koszty ogrzewania księgowane są na wydzielonym koncie i obejmują tylko koszty wyprodukowania ciepła z tej kotłowni.

2. Spółdzielnia prowadzi ewidencję analityczną poniesionych kosztów – przypadających na poszczególne nieruchomości, z podziałem na koszty centralnego ogrzewania i podgrzania wody. W przypadku kotłowni własnej zaewidencjonowane koszty energii cieplnej rozdzielone zostaną według wielkości zużytego ciepła wskazanego na liczniku c.o. i c.w.

3. Rozliczenie poniesionych kosztów zakupu ciepła przeprowadza się przyjmując kwotę kosztów zaewidencjonowanych dla danej nieruchomości w kolejnym okresie rozliczeniowym – oddzielnie na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody.
4. Ilość ciepła na potrzeby **c.o.** wyznacza się na podstawie wskazania licznika ciepła w obiegu centralnego ogrzewania lub różnicy pomiędzy wskazaniem głównego licznika ciepła, a ilością zużytą na przygotowanie ciepłej wody – odczytaną w węźle cieplnym rozliczanej nieruchomości.
5. Ilość ciepła na potrzeby **c.w.** wyznacza się jako różnicę pomiędzy wskazaniem głównego licznika ciepła w węźle, a odczytem z licznika ciepła w obiegu c.o. – odczytaną w węźle cieplnym rozliczanej nieruchomości. Jeśli obieg c.w. posiada własny licznik ciepła to wyznacza się ilość ciepła na podstawie jego wskazań.
6. Koszty mocy zamówionej rozliczane są proporcjonalnie do ilości mocy zamówionej na poczet c.o. i c.w.
7. Koszty zmienne zakupu ciepła dzielone są proporcjonalnie do wyznaczonej ilości zużytego ciepła według pkt. 4 i 5 na potrzeby c.o. i c.w. w przypadku, gdy otrzymane faktury za dostarczone ciepło nie zawierają podziału na poszczególne składniki zużycia ciepła. Jeśli faktury od dostawcy ciepła zawierają wyodrębnione koszty na poczet c.o. i c.w. podział kosztów następuje zgodnie z fakturą.
8. Koszty stałe stanowią udział w kosztach zmiennych zakupu ciepła i ustalane są według zasad z rozdziału V, zgodnie ze sposobem pomiarowania węzła.
9. W przypadku, gdy co najmniej 25% urządzeń służących do rozliczania kosztów zakupu ciepła ulegnie uszkodzeniu uniemożliwiającemu uzyskanie odczytów w danym okresie rozliczeniowym węzeł zostanie rozliczony wyłącznie proporcjonalnie do powierzchni lokali, co stanowi metodę zamienną rozliczania kosztów zakupu ciepła.
10. Metodę zamienną stosuje się również w przypadku braku możliwości wykonania indywidualnego rozliczenia kosztów spowodowanego z przyczyn niezależnych od Spółdzielni, takich jak niedostarczenie w terminie umownym rozliczeń przez firmę rozliczeniową, wadliwe działanie podzielników lub innych urządzeń służących do rozliczeń kosztów zakupu ciepła, awarię systemów informatycznych skutkujące trwałym uszkodzeniem danych rozliczeniowych.
11. Jeżeli pojawią się inne okoliczności uzasadniające konieczność zastosowania zamiennej metody rozliczania kosztów Spółdzielnia przeprowadzi głosowanie w sprawie zmiany sposobu rozliczenia w danym węźle dla danego okresu rozliczeniowego. Zmiana metody rozliczenia możliwa będzie w tym trybie po uzyskaniu co najmniej 50% głosów za zmianą, gdzie 100% stanowią wszyscy użytkownicy danej nieruchomości.

## V. INDYWIDUALNY PODZIAŁ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA NA POCZET OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY

1. Indywidualny koszt zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania (**c.o.**) wyznacza się dla poszczególnych lokali jako sumę:
  - **koszty stałe** – koszty mocy zamówionej wynikające bezpośrednio z faktury od dostawcy ciepła, dzielone proporcjonalnie do powierzchni lokalu. Rozliczenie kosztów mocy zamówionej nie dotyczy węzłów zasilanych z własnych kotłowni, dla których nie występuje konieczność sporządzania taryfy dostawy ciepła
  - **koszty zmienne zależne od powierzchni** – stanowiące koszt powierzchni wspólnych, dzielonych proporcjonalnie do powierzchni lokali - w wysokości:
    - **węzłów z licznikami ciepła na potrzeby c.o. dla lokali** – koszty zmienne zależne od powierzchni stanowią iloczyn ceny 1 GJ według faktury od dostawcy ciepła oraz różnicy pomiędzy odczytem licznika głównego i sumą jednostek zużycia w lokalach
    - **węzłów z podzielnikami kosztów ogrzewania** – koszty zmienne zależne od powierzchni wyznaczone są jako stosunek powierzchni wspólnych węzła do powierzchni całkowitej węzła. Udział tych kosztów wyznaczony zostaje jako wartość procentowa dla danego węzła i jest aktualizowana przy zmianie parametrów węzła wynikających z modernizacji.
    - **węzłów ze stacjami mieszkaniowymi** – koszty zmienne zależne od powierzchni stanowią iloczyn ceny 1 GJ według faktury od dostawcy ciepła oraz różnicy pomiędzy odczytem licznika głównego i sumą jednostek zużycia w lokalach
  - **koszty zmienne zależne od zużycia** – dzielonych proporcjonalnie do liczby jednostek zużycia w lokalu - w wysokości:
    - **dla węzłów z licznikami ciepła oraz stacjami mieszkaniowymi** – koszt zmienny stanowi iloczyn sumy jednostek zużycia w węźle i ceny jednostkowej zakupu 1 GJ w danym okresie rozliczeniowym
    - **dla węzłów z podzielnikami kosztów ogrzewania koszt zmienny jest dzielony na 2 składniki:**
      - \* koszty zmienne 1 (koszty zależne od temperatury) - rozdzielane proporcjonalnie do parametru będącego iloczynem powierzchni zajmowanego lokalu i różnicy średnich temperatur w okresie rozliczeniowym: temperatury lokalu i temperatury zewnętrznej.
      - \* koszty zmienne 2 (koszty zależne od zużycia) rozdzielane proporcjonalnie do jednostek zużycia, wynikających z iloczynu jednostek odczytanych i współczynników oceny oraz wyrównawczego
2. Dla lokali, których usytuowanie w bryle budynku powoduje zwiększone straty ciepłe, stosuje się współczynniki wyrównawcze obniżające odczyty wskazań podzielników i liczników ciepła, opracowane w oparciu o aktualny bilans strat cieplnych poszczególnych budynków. W przypadku dokonania izolacji ścian zewnętrznych lub likwidacji instalacji **c.o.** w pomieszczeniach wspólnego użytkowania, współczynniki wyrównawcze zostaną zaktualizowane. Współczynników wyrównawczych nie stosuje się w węzłach wyposażonych w stacje mieszkaniowe rejestrujące zużycie ciepła na potrzeby c.o. i c.w. przy pomocy jednego licznika – współczynniki można stosować wyłącznie w odniesieniu do ciepła zużytego na potrzeby c.o., którego wydzielenie w sposób pomiarowy jest w tym przypadku niemożliwe

3. Indywidualny koszt zużycia ciepła na potrzeby podgrzania wody (c.w.) wyznacza się dla poszczególnych lokali częściowo w proporcji do wskazań wodomierzy ciepłej wody we wszystkich lokalach rozliczanej nieruchomości oraz w proporcji do powierzchni zajmowanych lokali, w sposób następujący:
  - **Koszty stałe c.w.** – opłata za moc zamówioną oraz opłatę przesyłową na c.w., dzielone proporcjonalnie do liczby lokali
  - **Koszty zmienne c.w. zależne od zużycia** - koszty ciepła przeznaczonego na podgrzanie wody w wymienniku c.w., dzielone proporcjonalnie do wskazań wodomierzy
4. Suma kosztów całkowitych zakupu ciepła wynikających z indywidualnych rozliczeń musi być równa kosztom zakupu ciepła wynikających z faktur od dostawcy ciepła lub kosztów zaksięgowanych jako koszt wytworzenia ciepła we własnej kotłowni.
5. Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem instalacji c.o., c.w. i własnych kotłowni stanowią koszty utrzymania budynku i rozliczane są odrębnie.
6. Przedpłaty na poczet ogrzewania i podgrzania wody wnoszone będą przez użytkowników comiesięcznie, a wymiar tych przedpłat ustalany jest tak, by zapewnić prognozowane koszty zakupu ciepła w okresie rozliczeniowym.
  - **przedpłaty na poczet ogrzewania** będą ustalane przez firmę rozliczeniową każdorazowo po dokonanych rozliczeniach, dla wszystkich użytkowników lokali indywidualnie, na bazie ostatniego rozliczenia, przy uwzględnieniu przewidywanych kosztów ogrzewania w kolejnym okresie
  - **przedpłaty na poczet podgrzania wody** ustalane będą przez Spółdzielnię lub firmę rozliczeniową dla wszystkich użytkowników – każdorazowo po dokonanych rozliczeniach i zawierać będą indywidualną normę zużycia ciepłej wody oraz przewidywane koszty podgrzania wody w kolejnym okresie
7. W przypadku wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków pogodowych lub większego niż przewidywano wzrostu taryfy dostawcy, Zarząd Spółdzielni może zmienić wysokość przedpłat w trakcie okresu rozliczeniowego.
8. Rozliczenie Spółdzielni z użytkownikiem nastąpi w terminie do końca czwartego kwartału od daty końca okresu rozliczeniowego, przy czym:
  - jeżeli użytkownik nie ma zaległości wobec Spółdzielni, nadpłata z rozliczenia zostanie zaliczona na poczet przyszłych opłat za używanie lokalu lub na pisemny wniosek użytkownika wypłacona w terminie do 15 dni od daty złożenia wniosku;
  - nadpłata wynikająca z rozliczenia nie będzie użytkownikowi wypłacona w przypadku zaległości z tytułu opłat za używanie lokalu; nadpłata umniejszy zadłużenie wobec Spółdzielni;
  - niedopłatę wynikającą z rozliczenia, użytkownik zobowiązany jest wpłacić na konto Spółdzielni, do końca czwartego kwartału. W uzasadnionych przypadkach Spółdzielnia,



na pisemny wniosek użytkownika, może wydłużyć termin uregulowania niedopłaty z podziałem na raty. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia wniosku o odroczenie spłaty lub podział na raty niezwłocznie po otrzymaniu rozliczenia, jednak nie później niż 21 dni od daty otrzymania rozliczenia.

9. Użytkownikom nie służy roszczenie o odsetki w przypadku wystąpienia nadpłaty wynikającej z rozliczenia przedpłaty na centralne ogrzewania i ciepłą wodę użytkową.
10. W przypadku nabycia lokalu mieszkalnego od Spółdzielni w trakcie okresu rozliczeniowego użytkownik otrzymuje rozliczenie za okres od daty nabycia lokalu do czasu zakończenia okresu rozliczeniowego. Za okres od początku okresu rozliczeniowego do daty sprzedaży lokalu koszty centralnego ogrzewania ponosi Spółdzielnia.
11. W przypadku nabycia lokalu mieszkalnego od innego użytkownika niebędącego Spółdzielnią rozliczenie otrzymuje użytkownik posiadający tytuł prawny do lokalu w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego za cały okres, jeżeli strony nie sporządziły protokołu zawierającego odczyty podzielników. W przypadku sporządzenia protokołu między-odczytu rozliczenie otrzymuje każdy z użytkowników. Koszt wykonania między-odczytu oraz dodatkowego rozliczenia ponoszą w równym stopniu użytkownicy lokalu.
12. W przypadku zmiany użytkownika lokalu użytkowego podział kosztów następuje na podstawie protokołu między-odczytu. Jeżeli protokół nie został sporządzony podział odczytów końcowych następuje przy wykorzystaniu metody stopniodni.
13. Jednostkowy minimalny i maksymalny koszt zmienny zakupu ciepła lokalu w danym okresie rozliczeniowym według rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ustalany jest w następujący sposób:
  - jednostkowy maksymalny koszt zmienny zakupu ciepła zależnego od jego zużycia jest wyznaczany jako wartość zużycia ciepła na dany lokal wynikającą z technicznej możliwości dostawy ciepła do lokalu. Do analitycznego wyznaczenia tej wartości wykorzystywana jest wydajność grzejników przy projektowej temperaturze lokalu, średnia temperatura i długość sezonu grzewczego oraz krzywa grzewcza regulacji pogodowej w węźle ciepłowniczym,
  - jednostkowy minimalny koszt zmienny zakupu ciepła zależnego od jego zużycia ustalany jest w oparciu o obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło lokalu, rzeczywiste zużycie ciepła na c.o. w danym sezonie, średnią temperaturę i długość sezonu grzewczego oraz parametry pracy instalacji grzewczej w węźle przy założeniu średniej temperatury 16°C w lokalu.

W obu zaprezentowanych operacjach bierze się pod uwagę aktualną taryfę dostawcy ciepła lub rzeczywisty koszt zmienny energii wyprodukowanej we własnych źródłach.

14. Rzeczywisty jednostkowy koszt zmienny zakupu ciepła lokalu musi znajdować się pomiędzy minimum a maksimum obliczonego kosztu jednostkowego według metody w ust.13. Gdy wyznaczony rzeczywisty jednostkowy koszt zmienny dla któregoś z lokali w danej nieruchomości nie mieści się w dopuszczalnym zakresie, koszty tych lokali są korygowane do wartości minimalnej lub maksymalnej, tak by ostatecznie koszty każdego

z lokali mieściły się w wyznaczonych przedziałach. W celu osiągnięcia kosztów w wysokości zgodnej z wymaganiami Rozporządzenia zmianie ulegać będzie proporcja podziału kosztów zmiennych zależnych od temperatury i wskazań podzielników.

15. W przypadku wystąpienia błędu w indywidualnym rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania na wniosek użytkownika lokalu złożony w okresie reklamacji można dokonać ponownego rozliczenia nieruchomości i wprowadzić korekty indywidualne w całej nieruchomości lub dokonać indywidualnej korekty rozliczenia i zwrócić kwotę nienależnie pobraną lub zażądać zwrotu kwoty nienależnie wypłaconej w terminie 30 dni od daty dostarczenia tej korekty.
16. Kwoty wynikłe z dokonanych, zgodnie z pkt. 15, korekt powiększą lub pomniejszą koszty ogrzewania błędnie rozliczonej nieruchomości w następnym okresie rozliczeniowym.

## **VI. ZASADY ROZLICZEŃ LOKALI NIEOPOMIAROWANYCH I NIEODCZYTANYCH**

1. **Lokale nieopomiarowane w zakresie c.o.** rozliczane są w następujący sposób: koszty stałe i zmienne zależne od powierzchni tak jak lokale opomiarowane (rozdział V, ust.1), w części zmiennej oszacowany koszt jest równy jednostkowemu maksymalnemu kosztowi zmiennemu wyliczonemu zgodnie z ust. 13 rozdział V dla tego lokalu. Na tej podstawie wyznacza się także przedpłatę na następny okres rozliczeniowy.
2. **Pomieszczenia nieopomiarowane w zakresie c.o.** rozlicza się przy uwzględnieniu udziału pomieszczenia w lokalu proporcjonalnie do powierzchni lub mocy zainstalowanych grzejników poprzez przyjęcie dla danego pomieszczenia maksymalnego kosztu jednostkowego, wyliczonego według ust. 13 rozdział V dla tego lokalu.
3. Szacowania według pkt.1 i 2 stanowią odszkodowanie za uniemożliwienie dokonania odczytów podzielników lub ich zafałszowanie w myśl zapisów art. 45a, ust.11a ustawy Prawo energetyczne.
4. Dla pomieszczenia, w którym nie zainstalowano podzielników kosztów ogrzewania lub wystąpiło jego uszkodzenie bez winy użytkownika zużycie ciepła będzie szacowane na podstawie *średniego wskaźnika zużycia w lokalu z pozostałych pomieszczeń*. Jeżeli w lokalu nie ma podzielników, z których można uzyskać prawidłowy odczyt (uszkodzenie wszystkich podzielników w lokalu) lokal zostanie rozliczony w oparciu o średnią wartość wskaźnika zużycia w węźle (nieruchomości).
5. W przypadku, gdy we wszystkich lokalach w danym węźle pozostało pomieszczenie nieopomiarowane, spełniające taką samą funkcję w każdym lokalu, pomieszczenie to zostanie rozliczone w ramach kosztów stałych węzła.
6. Lokal, w którym użytkownik zdemontował wodomierze ciepłej wody lub je uszkodził (choćby jeden) uzyskuje status **lokalu nieopomiarowanego w zakresie c.w.** Dla takiego lokalu przyjmuje się w rozliczeniu zużycie określone w ilości 0,175m<sup>3</sup> wody na 1m<sup>2</sup> powierzchni lokalu i na tej podstawie wyznacza się przedpłatę na następny okres rozliczeniowy.

7. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu wskazań podzielników i/lub wskazań wodomierzy i jednocześnie nieudostępnienie lokalu przez użytkownika - lokal będzie traktowany jako *lokal nieopomiarowany w zakresie c.o.* i/lub jako *lokal nieopomiarowany w zakresie c.w.*

## **VII. POSTANOWIENIA DODATKOWE, DOSTĘP DO DANYCH WG ROZPORZĄDZENIA, WARUNKI REKLAMACJI I USŁUG SERWISOWYCH**

1. Rozliczenie otrzymuje użytkownik posiadający tytuł prawny do lokalu w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego. Jeżeli wykonano więcej niż jedno rozliczenie dla danego lokalu ze względu na zmianę użytkownika lub nabycie lokalu od Spółdzielni rozliczenia otrzymują wszyscy użytkownicy.
2. W przypadku podziału kosztów zakupu ciepła na co najmniej dwóch użytkowników danego lokalu rozliczenia wykonywane są po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Nie ma możliwości wykonania rozliczenia dla użytkownika zbywającego lokal w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego.
3. Koszty rozliczenia pokrywają użytkownicy – jednorazowo przy dokonanym rozliczeniu – w wysokości wniesionej przez Spółdzielnię do firmy rozliczającej.
4. Dostęp do danych wykazanych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska możliwy jest na pisemny wniosek użytkownika lokalu, który musi wpłynąć do Spółdzielni w okresie od 1 do 15 dnia miesiąca (data wpływu wniosku do Spółdzielni), za który użytkownik chce otrzymać dane. Wynika to z konieczności przygotowania zestawienia użytkowników lokali oczekujących danych i odpowiedniego przygotowania informacji w sposób zgodny z rozporządzeniem. W przypadku chęci uzyskania danych za kilka kolejnych miesięcy wnioski należy składać osobno dla każdego z miesięcy w wyznaczonym terminie.
5. Koszty pozyskania dodatkowych danych w węzłach będą pokrywane z opłat na eksploatację bieżącą budynku i nie będą obciążać kosztów ogrzewania oraz podnosić opłaty za usługi rozliczeniowe. Firma rozliczeniowa będzie dokonywać dodatkowych odczytów w ciągu 6 dni roboczych od zakończenia miesiąca, za który użytkownik chce uzyskać dane.
6. W celu optymalizacji kosztów dane będą przygotowywane wyłącznie dla użytkowników, którzy złożyli stosowny wniosek w przewidzianym terminie.
7. Wszelkie reklamacje dotyczące rozliczenia winny być zgłoszone w formie pisemnej do Spółdzielni w terminie 21 dni od daty doręczenia rozliczeń. Za termin doręczenia uznawany jest najpóźniejszy z terminów: umieszczenie w skrzynce pocztowej lokatora, nadanie pocztą tradycyjną lub e-mail, publikacja w elektronicznym systemie obsługi mieszkańców Spółdzielni lub firma rozliczająca udzieli odpowiedzi w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
8. Reklamacje złożone po terminie lub bezpośrednio do firmy rozliczeniowej nie podlegają rozpatrzeniu.

9. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymagało wizyty pracownika firmy rozliczeniowej w lokalu użytkownik ponosi koszty tej wizyty, jeśli stwierdzony zostanie brak przesłanek do wymiany podzielnika lub korekty rozliczenia.
10. W przypadku, gdy podczas kontroli związanej z reklamacją zostaną potwierdzone zastrzeżenia użytkownika skutkujące wymianą podzielnika lub korektą rozliczenia kosztów ogrzewania użytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu rozpatrywania reklamacji.
11. Okres oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji nie zwalnia użytkownika lokalu od uregulowania niedopłaty.
12. Instalacja centralnego ogrzewania stanowi normatywne wyposażenie budynku. Za jej utrzymanie w należyłym stanie technicznym odpowiada Spółdzielnia.
13. Wszelkie zmiany w wyposażeniu instalacji, na przykład zmiana przekroju przewodów, rodzaju grzejników, zaworów przygrzejnikowych, a także likwidacja grzejnika wymagają uzyskania zgody Spółdzielni.
14. W przypadku dokonania przez użytkownika za zgodą Spółdzielni wymiany grzejników, nowo montowane grzejniki muszą posiadać stosowne dokumenty umożliwiające legalne wprowadzenie ich do obrotu wraz z informacją producenta (typ grzejnika i jego wydajność). Spółdzielnia ma obowiązek zawiadomienia firmy rozliczającej o dokonanej wymianie grzejników w celu dokonania przemontowania podzielnika i przeprowadzenia inwentaryzacji. Koszty związane z wymianą grzejników, przemontowaniem podzielników i przeprowadzeniem inwentaryzacji obciążają w całości użytkownika i są wykazywane w indywidualnym rozliczeniu kosztów ogrzewania danego użytkownika.
15. Demontaż grzejników w jakimkolwiek pomieszczeniu ogrzewanego lokalu nie powoduje wyłączenia powierzchni tego pomieszczenia z ogrzewanej centralnie powierzchni użytkowej lokalu, stanowiącej podstawę do ustalenia obciążeń z tytułu opłat za ogrzewanie.
16. Wszelkie zmiany w instalacji centralnego ogrzewania dokonywane za zgodą Spółdzielni winny być zakończone przed rozpoczęciem sezonu grzewczego najpóźniej do dnia 15 września celem uzupełnienia danych dla firmy rozliczającej.
17. W przypadku, gdy zmiany grzejników nie zostaną zgłoszone firmie rozliczeniowej do 15 września pomieszczenie, w którym dokonano wymiany lub demontażu grzejnika będzie traktowane jako nieopomiarowane do dnia ponownego opomiarowania lub sporządzenia protokołu demontażu grzejnika.
18. Jeżeli prowadzone prace remontowe nie zostaną zakończone do 15 września należy zgłosić ich przedłużenie celem weryfikacji harmonogramu prowadzenia usług serwisowych przez firmę rozliczeniową. Brak zgłoszenia do 15 września prowadzenia prac związanych z wymianą grzejnika w trakcie okresu rozliczeniowego może skutkować wydłużonym okresem oczekiwania na wizytę pracownika firmy rozliczeniowej i zwiększonymi kosztami ogrzewania wynikającymi z szacowania liczby jednostek dla danego pomieszczenia.

19. Firma rozliczeniowa podejmuje trzy próby telefonicznego lub mailowego ustalenia terminu przemontowania podzielnika. Po trzeciej nieudanej próbie ustalenia terminu firma rozliczeniowa zgłasza brak możliwości realizacji usługi serwisowej w danym lokalu Spółdzielni, a dane pomieszczenie traktowane jest jako nieopomiarowane.
20. Pomieszczenia, o których mowa w pkt. 19 mogą być opomiarowane po weryfikacji danych kontaktowych i ponownym zgłoszeniu przez Spółdzielnię jako nowe zlecenie serwisowe. Gdy po drugim zgłoszeniu tego samego lokalu i pomieszczenia, z tymi samymi danymi kontaktowymi, nie uda się ustalić terminu wizyty serwisowej pomieszczenie będzie traktowane jako nieopomiarowane, a firma rozliczeniowa nie będzie podejmowała dalszych prób opomiarowania.
21. Pracownicy firmy rozliczeniowej realizują usługi serwisowe od poniedziałku do piątku w godzinach 9-19. W soboty, niedziele oraz święta ustawowo wolne od pracy firma rozliczeniowa nie realizuje usług serwisowych.
22. Zmiana grzejnika uwzględniona zostanie z dniem wykonania usługi serwisowej, a w przypadku zmiany współczynnika oceny grzejnika końcowe wskazanie podzielnika zostanie podzielone według protokołu serwisowego na dwa grzejniki.
23. W przypadku nie zachowania przez użytkownika informacji producenta o parametrach grzejnika, tj. moc i wymiary grzejnika (np. etykieta z opakowania, karta katalogowa, dokładna nazwa producenta i typu grzejnika) odpowiedzialność za pomyłkę przy ustalaniu jego mocy znamionowej obciąża całkowicie użytkownika.
24. Zgłoszenia serwisowe w trakcie okresu rozliczeniowego nie powodują szacowania zużycia jak dla pomieszczenia nieopomiarowanego, jeśli wynikają z awarii podzielnika lub grzejnika.
25. W przypadku, gdy użytkownik samowolnie bez porozumienia i zgody Spółdzielni dokonał przebudowy instalacji i urządzeń grzewczych w tym zmiany (demontażu) grzejników, a tym samym zmniejszenia powierzchni ogrzewanej instalacją c.o., co może być powodem niedogrzewania niektórych pomieszczeń, a także zakłóceń w działaniu wentylacji naturalnej budynku – lokal, w którym dokonano tych czynności uznany zostaje jako nieopomiarowany. Sprawca samowolnych zmian instalacji c.o. zobowiązany jest przywrócić stan pierwotny i pokryć wszelkie koszty usunięcia skutków wprowadzenia samowolnych zmian.

## **VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prawną do rozliczeń pomiędzy użytkownikiem a Spółdzielnią.
2. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. W przypadkach spornych wynikających z nieprzestrzegania przez strony ustaleń powyższego regulaminu właściwym do rozstrzygnięcia jest sąd właściwy dla siedziby Spółdzielni.
4. Decyzje o rozpoczęciu, zakończeniu, przerwaniu, wznowieniu ogrzewania podejmuje Zarząd Spółdzielni.
5. Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Nr ~~21~~<sup>31</sup> Rady Nadzorczej z dnia 21 grudnia 2022 roku i obowiązuje od daty uchwalenia.
6. Niniejszy Regulamin zastępuje Regulamin dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu uchwalony uchwałą nr 21 Rady Nadzorczej z dnia 19 grudnia 2018 roku.

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA**  
w Luboniu  
62-030 Luboń, ul. Żabikowska 62  
tel. 61 899 46 80  
Identyfikator: 000488786  
NIP 777-00-02-429

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

  
Halina Gościńska

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

  
Dariusz Kowalski

## Uchwała Nr 31

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

z dnia 21.12.2022 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu indywidualnego rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

### § 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu, działając na podstawie §110 ust. 1 pkt. 19 Statutu Spółdzielni, uchwała Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

### § 2

1. Tekst Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały i obowiązywać będzie od daty jego uchwalenia.
2. Jednocześnie przestaje obowiązywać Regulamin dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu uchwalony uchwałą nr 21 Rady Nadzorczej z dnia 19 grudnia 2018 roku.

### UZASADNIENIE

Nowy Regulamin rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej uchwalono w związku ze zmianami w Ustawie Prawo Energetyczne.

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

*Halina Gościewska*

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

*Dariusz Kowalski*

